

アルモード alnode

サインスタンド
スタンド看板



- スリムシルエットのサインスタンド
- コンパクトサイズのスタンド看板



vol. 11

新商品リーフ 2

アルモードがつくる スタンドの新しいデザイン

アルモードのコンセプトである優れた機能性とシンプルデザインはそのままに、
今どきのシーンや用途にマッチする新しいデザインのスタンドを作りました。
店舗や景観に溶け込む高い意匠性と、使い勝手のいい実用性を両立。
必要な場所で必要なメッセージをより洗練させて発信する、
これからのスタンダードをカタチにしました。

SLIM スリムシルエットのサインスタンド。
無駄を削ぎ落したデザインが空間に馴染み、表示を引き立てます。





2768 K / フラットウェイト

COMPACT

コンパクトサイズのスタンド看板。
小さくてセンスのいい意匠性と、省スペース、移動や収納に便利な実用性が魅力です。



2766 K 260×260



2767 K 260×260



2772 K 300×600



SLIM

2717 K 260×520

スリム

主張しないけど目にとまるサインスタンド

情報過多の時代において、大切な情報を一目で伝わるメッセージにして発信することがより重要になっています。
スリムシルエットのサインスタンドは、シーンに溶け込みながらソフトを引き立てる視認性の高さが魅力です。
また、省スペースに設置できるので場所を選ばず、必要な場所で必要な情報を的確に発信できます。



2717 K 260×520 / 2717 K 260×260 / 2714 K φ260



2712 K A3

NEW

サインスタンド
2717

屋内

両面

▼設置方法



規格

- スリムシルエットのT型サインスタンド。
- 空間に馴染みながら、表示を引き立てるデザインが魅力。
- モダンテイストな施設の案内や誘導、注意喚起などにおすすめ。





注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2717	W	260×260	¥36,100 (¥39,710)	260×260	350×1205×350	260×260	7.5
	K	260×520	¥37,900 (¥41,690)	260×520	350×1205×350	260×520	7.6

スリムシルエットでありながら強度のあるフレームが魅力です。
商業施設や公共施設、文化施設など、人通りが多い場所の館内サインとしてお使いください。



S=1/50



特注仕様 詳細→P.20

2mm透明アクリル面版特注仕様



260×260

¥35,900 (税込¥39,490)

260×520

¥36,400 (税込¥40,040)

特注にて2mm透明アクリルに変更可能です。

出カソフトをはさみ込むクリア
ファイルタイプもございます。


⇒ P.9

規格サイズのみ
となります


仕様

面 板：(ホワイト) 3mmアルミ複合板(ホワイト) 1枚
(ブラック) 3mmアルミ複合板(ブラック) 1枚
ボ ール：スチール塗装仕上
ベ ース：スチール塗装仕上
組立式

S=1/50



セット方法



ボールに吊り下げ金具を引掛け、面版を
プラス頭ネジと袋ナットで固定します。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着削付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなくなります。



NEW

サインスタンド 2716

屋内

両面

▼設置方法



規格

- スリムで丸みのあるシルエットが特徴のT型サインスタンド。
- 空間に馴染みながら、表示を引き立てるデザインが魅力。
- インショップの店名サインや、館内誘導、注意喚起などにおすすめ。





注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効面版寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2716	W	φ260	¥33,600 (¥36,960)	φ260	350×1205×350	φ260	5.7
	K	φ260×520	¥34,800 (¥38,280)	φ260×520	350×1205×350	φ260×520	5.8

スリムシルエットでありながら強度のあるフレームが魅力です。
丸みのあるデザインが柔らかな印象を与え、ソフトの視認性を高めます。
また、複数台設置してもうさくありません。



S=1/50



特注仕様 詳細→P.20
2mm透明アクリル面版特注仕様




φ260
¥34,700 (税込¥38,170)
φ260×520
¥36,000 (税込¥39,600)
特注にて2mm透明アクリルに変更可能です。

規格サイズのみ
となります


仕様

面 板：(ホワイト) 3mmアルミ複合板(ホワイト) 1枚
(ブラック) 3mmアルミ複合板(ブラック) 1枚
ボ ール：スチール塗装仕上
ベ ース：スチール塗装仕上
組立式

S=1/50



セット方法



ボールに吊り下げ金具を引掛け、面版を
プラス頭ネジと袋ナットで固定します。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着削付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。



W φ260×520

NEW

サインスタンド
2714


▼設置方法
屋内 両面 スタンド

規格

- 丸みのあるシルエットのフラッグ型サインスタンド。
- 通行人にさりげなくアピールする店名ロゴ、誘導サインにおすすめ。



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2714	W	φ260	¥28,700 (¥31,570)	φ260	350×905×350	φ260	4.6
	K	φ260×520	¥29,900 (¥32,890)	φ260×520	350×905×350	φ260×520	4.7



- ご注意
- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
 - ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。

特注仕様 詳細⇒P.20
2mm透明アクリル面版特注仕様



φ260
¥29,800 (税込¥32,780)
φ260×520
¥31,100 (税込¥34,210)
特注にて2mm透明アクリルに変更可能です。



NEW

サインスタンド
2715


▼設置方法
屋内 両面 スタンド

規格

- 丸みのあるシルエットのフラッグ型サインスタンド。
- カラフルな3色展開で、ポップなカラーテイストの店舗にマッチ。



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2715	P	φ260	¥31,300 (¥34,430)	φ260	350×905×350	φ260	4.6
	GR BU	φ260×520	¥32,500 (¥35,750)	φ260×520	350×905×350	φ260×520	4.7



- ご注意
- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
 - ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。

特注仕様 詳細⇒P.20
2mm透明アクリル面版特注仕様



φ260
¥32,400 (税込¥35,640)
φ260×520
¥33,700 (税込¥37,070)
特注にて2mm透明アクリルに変更可能です。



NEW

サインスタンド
2712

屋内


両面

▼設置方法



規格

- スタンダードな両面サインスタンド。
- 面板しっかり固定機能と2本脚の安定感が特徴。
- アクリルに貼り込んでお使いください。



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2712	K	A4	¥23,100 (¥25,410)	210×297	300×1238×300	210×297	4.5
		A3	¥24,800 (¥27,280)	297×420	420×1361×300	297×420	4.9
		297×297	¥23,700 (¥26,070)	297×297	300×1238×300	297×297	4.6

※A4、A3の面板は、タテ・ヨコどちらにもセットして使えます。


スリムでスタイリッシュなシルエットが特徴のサインスタンド。
面板をしっかり固定するので、面板がスレにくく安心して使用できます。
商業施設や公共施設、オフィスなどのモダンなテイストのシーンにマッチします。

オプション


K(ブラック)




丸ウエイト2ボールK(1.8kg)
¥5,700(税込¥6,270)



分割した2つのウェイトを組み合わせて乗せるだけの簡単セット



セット方法


特注サイズ
できます

面板寸法のための
特注となります

最大サイズ:
面板寸法 420×420
最小サイズ:
面板寸法 100×100

仕様

面 板: 5mm白アクリル 1枚
ボ ール: スチール塗装仕上
ベ ース: スチール塗装仕上
組立式








ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着剥付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。



S=1/50



NEW

サインスタンド 2718

屋内

両面

▼設置方法



規格

- スリムシルエットのT型サインスタンド。
- 空間に馴染みながら、表示を引き立てるデザインが魅力。
- クリアファイルにソフトをはさみ込むタイプで、差し替え頻度の多い案内表示におすすめ。




ソフトをクリアファイルにスライドセット

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2718	W K	A4タテ	¥35,400 (¥38,940)	210×297	350×1205×350	216×305	7.5


スリムシルエットでありながら強度のあるフレームが魅力です。
商業施設や公共施設、文化施設など、人通りが多い場所の告知ツールにおすすめです。
表示の差し替えが手軽にできるので、タイムリーな告知ができます。

規格サイズのみ
となります


仕様
透明ファイル：0.5mm透明 PET 1枚
ボール：スチール塗装仕上
ベース：スチール塗装仕上
組立式



セット方法



ボールに吊り下げ金具を引掛け、透明ファイルをプラス頭ネジと袋ナットで固定します。




透明ファイルの横からポスター等を差し込んで交換ができます。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着剥付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。



S=1/50



K

NEW

サインスタンド
2711

屋内

両面

▼設置方法 ▼セット方法




スタンド



規格

- スライドセット式の両面サインスタンド。
- 誘導・案内の定番アイテム。
- 細身のブラック色がソフトを引き立て、店舗から施設、オフィスまで幅広いシーンにマッチします。



A3タテ



上部開口よりスライドセット



注文品番			本体価格	(税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ						
2711	K	A4タテ	¥15,200	(¥16,720)	210×297	360×1184×360	197×284	2.4
		A4ヨコ			297×210	360×1097×360	284×197	2.4
		A3タテ	¥16,400	(¥18,040)	297×420	360×1307×360	284×407	2.6
		A3ヨコ			420×297	435×1184×360	407×284	2.6
		297×297	¥15,600	(¥17,160)	297×297	360×1184×360	284×284	2.5

スタンダードなワンポール両面サインスタンドのブラックタイプ。
表示面はプリント出力した紙をはさみ込んでセットするだけ。
オフィス、公共施設、店舗などの案内にお使いください。




A3ヨコ

オプション

K(ブラック)

丸ウエイト1ボールK(1.8kg)
¥5,700(税込¥6,270)オプションウエイトセット
使用時

セット方法



中身をスライドして取り出し、ソフトをセットします。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着削付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。



特注サイズ
できます

面板寸法のみ
特注となります


最大サイズ:
面板寸法 420×420
最小サイズ:
面板寸法 200×200

仕様

フレーム: アルミ押出材 ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 0.5mm透明エンビ2枚 / 5mmハッポースチロール1枚
ポ ー ル: アルミ押出材 ツヤ無しアルマイト仕上
ベ ー ス: スチール塗装仕上
組立式




A4タテ




A4ヨコ



A3タテ








A3ヨコ



297×297

S=1/50



NEW

フロアスタンド
2839

屋内

▼設置方法 ▼セット方法



規格

- 1台でタテ・ヨコ切替え、高さ調整・角度調整可能。
- お手頃価格と充実の機能が魅力。
- ソフトの差し替え簡単な1辺開口のスライドセット式。

○C(シルバー)




A3



フレームを手前にスライド




ソフトをスライドセット






A3タテ、直角、ポール高の場合

オプション

C(シルバー)

丸ウエイト1ボールC(1.8kg)
¥5,700(税込¥6,270)オプションウエイトセット
使用時

セット方法

パネル表面の一边を手前に引き出し、
中身をスライドして取り出します。透明板と裏板にソフトを
はさみます。パネルに中身をスライドして戻し、
一边を閉じてセット完了です。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- フレームはAP13と同様です。⇒アルモードカタログ vol.11 P.57
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなくなります。


規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
コーナー：樹脂
面 板：0.5mm透明エンビ／5mmハッポースチロール／
3mmアルミ複合板
ポ ー ル：アルミ押出材 アルマイト仕上
ベ ー ス：スチール塗装仕上
組立式

断面B-B' S=1/4

断面A-A'



パネル部分は、タテ・ヨコ切替え、高さ、角度調整が自由に行えます。

シンプルで多機能なポールスタンド。
ベーシックなデザインなので幅広い用途と場所で使えます。
コストも手頃です。



A4




A3



A3

S=1/50



A3

●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。) ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。



COMPACT

2765 K / 2763 K

コンパクト

小さくてセンスのいいスタンド看板

スマホで検索して情報を得る現代、看板の役割は「目立つこと」から「店舗コンセプトを伝えること」に変わりました。コンパクト看板は、そうした店舗や景観に馴染む高い意匠性に、限られたスペースを有効活用できるサイズ感を両立。さらに、軽量で出し入れや収納もスムーズなため、日々の扱いやすさも抜群です。



2772 K 450×600 / 2768 K



2766 K


NEW

スタンド看板
2767


▼設置方法
屋外 両面 スタンド

規格

- 極細シンプルな線材A型スタンド。
- 店舗に溶け込みながら表示を目立たせる。店名看板におすすめ。



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2767	K	260×260	¥25,400 (¥27,940)	260×260	400×675×345	260×260	1.9



両面仕様ですが前後あります。面版の位置が7mm前方に出ます

オプション




フラットウエイト7KK(6.8kg)
¥11,400(税込¥12,540)
●フラットウエイト参考積載個数
1ヶ



保持プレートK
¥3,900(税込¥4,290)
●保持プレート参考積載個数
1~3ヶ



ウエイト乗せバーとしてペットボトルなど積載可
※ペットボトルなどの重りは別途ご用意ください



ボールに吊り下げ金具を引掛け、面版をプラス頭ネジと袋ナットで固定します。

- ご注意
- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
 - 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
 - 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



持ち運びしやすく、収納も場所をとらないので、毎日の出し入れに便利


NEW

スタンド看板
2768


▼設置方法
屋外 両面 スタンド

規格

- 極細シンプルな線材A型スタンド。
- 洗練された意匠感がモダンな店舗、施設にマッチ。



注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2768	K	360×360	¥29,800 (¥32,780)	360×360	500×675×345	360×360	2.2



両面仕様ですが前後あります。面版の位置が7mm前方に出ます

オプション




フラットウエイト7KK(6.8kg)
¥11,400(税込¥12,540)
●フラットウエイト参考積載個数
1~2ヶ



保持プレートK
¥3,900(税込¥4,290)
●保持プレート参考積載個数
1~4ヶ



ウエイト乗せバーとしてペットボトルなど積載可
※ペットボトルなどの重りは別途ご用意ください



ボールに吊り下げ金具を引掛け、面版をプラス頭ネジと袋ナットで固定します。

- ご注意
- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
 - 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
 - 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



NEW

**スタンド看板
2766**

▼設置方法

屋外 両面 スタンド

規格

- シンプルな線材のウエイト付きスタンド看板。
- 省スペースに設置できるので、スペースの制約のある店頭看板におすすめ。




注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2766	K	260×260	¥23,500 (¥25,850)	260×260	316×689×76	260×260	6.3


規格サイズのみ
となります

仕様
面 板：3mmアルミ複合板 1枚
ボ ール：スチール φ8塗装仕上
ベ ース：鋳造アイアン塗装仕上

S=1/50




面板部



ウエイト付きで安定感あり

セット方法



ボールに吊り下げ金具を引掛け、面板をプラス頭ネジと袋ナットで固定します。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



NEW

**スタンド看板
2765**

▼設置方法

屋外 両面 スタンド

規格

- シンプルな線材のウエイト付きスタンド看板。
- 丸みのあるデザインが特徴で、カフェや雑貨店などの店名看板におすすめ。




注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2765	K	φ260	¥26,000 (¥28,600)	φ260	316×689×76	φ260	6.1



規格サイズのみ
となります

仕様
面 板：3mmアルミ複合板 1枚
ボ ール：スチール φ8塗装仕上
ベ ース：鋳造アイアン塗装仕上

S=1/50




面板部



ウエイト付きで安定感あり

セット方法



ボールに吊り下げ金具を引掛け、面板をプラス頭ネジと袋ナットで固定します。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。




NEW

スタンド看板
2763

▼設置方法
屋外 両面 スタンド

規格

- ブラックのスリムなアルミ枠A型スタンド看板。
- フレームレスタイプの抜け感がオシャレ。店舗の案内全般におすすめ。



注文品番			本体価格	(税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効面寸法 (mm)	重量 (kg)
2763	K	450×450	¥17,500	(¥19,250)	450×450	540×782×449	450×450	1.8

規格サイズのみ
となります

仕様
フレーム：アルミ押出材 ツヤ無しアルマイト仕上
面 板：3mmアルミ複合板 1枚
折りたたみ式

断面A-A' S=1/4

断面B-B' S=1/50

面版部

両面仕様ですが前後あります。
面版の位置が14mm前方に出ます

オプション

セット方法

吊り下げ帯
プラス頭ネジ
袋ナット
面版

面版と吊り下げ帯を固定
している袋ナットとプラス
頭ネジは必ずします。

面版をはずし、シート貼り
等の加工をしてください。

面版をはずした際と
逆の手順で固定して、
セット完了です。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

K(ブラック)

フラットウェイト7KK(6.8kg)
¥11,400(税込¥12,540)
●フラットウェイト参考積載個数
1〜2ヶ




NEW

スタンド看板
2764

▼設置方法
屋外 両面 スタンド

規格

- ブラックのアルミ枠T型スタンド看板。
- フレームレスタイプで面版が引き立つ。スタッキング収納が可能。



注文品番			本体価格	(税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効面寸法 (mm)	重量 (kg)
2764	K	450×450	¥23,000	(¥25,300)	450×450	569×900×500	450×450	2.5
		450×600	¥24,600	(¥27,060)	450×600	569×1050×500	450×600	2.8

規格サイズのみ
となります

仕様
フレーム：アルミ押出材 ツヤ無しアルマイト仕上
面 板：3mmアルミ複合板 1枚
アジャスター付き
組立式

断面A-A' S=1/4

断面B-B' S=1/50

アジャスター付き

収納に便利なスタッキング仕様

オプション

セット方法

吊り下げ帯
プラス頭ネジ
袋ナット
面版

面版と吊り下げ帯を固定
している袋ナットとプラス
頭ネジは必ずします。

面版をはずし、シート貼り
等の加工をしてください。

面版をはずした際と
逆の手順で固定して、
セット完了です。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

ポリウエイトを積載した
際、前後どちらかに少し
傾きます。

NEW

スタンド看板 2772

屋外

両面

▼設置方法



スタンド

規格

- スチール板のコンパクトA型スタンド看板。
- 安定感、耐久性のあるしっかり定番タイプ。
- 貼り込み式の常設看板や、マグネットを活用したタイムリーな告知看板など、幅広い用途におすすめ。


● K(ブラック)



450×600



300×600



450×600

注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2772	K	300×600	¥15,500 (¥17,050)	300×600	300×579×360	300×450	3.3
		450×600	¥19,800 (¥21,780)	450×600	450×579×360	450×450	5




持ち運びがしやすい
持ち手付き



クッション樹脂付き
4点接地で安定します



スタンダードタイプのコンパクト看板。
スチール素材で耐久性、重さによる安定感あり、常設の案内看板におすすめです。
また、マグネットで告知を掲示でき、タイムリーな情報発信ツールとしても有効です。
プリンタで直接印刷できる市販のマグネットシートを利用すれば、手軽でキレイに掲示できるだけでなく、工夫次第で情報発信の可能性が広がります。



プリンタで直接印刷できる
マグネットシート例

オプション



保持プレートK
¥3,900 (税込¥4,290)
●保持プレート参考積載個数
1ヶ



φ18マグネット白 4 個組
¥1,500 (税込¥1,650)



スタンドの閉じ止めとして使用したり、ペットボトルなどのウエイト乗せバーとして使用できます。


※ペットボトルなどの重りは別途ご用意ください

規格サイズのみ
となります

仕様

面 板: 1.2mmスチール塗装仕上 2枚
折りたたみ式

S=1/50



ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご利用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご利用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



300×600



2772 K 450×600 / 2768 K

NEW

スタンド看板 2771

屋外

両面

▼設置方法



スタンド

規格

- アルミ複合板仕様のお手頃価格、簡易タイプ。
- 軽量で持ち運びやすく、短期イベントなどの仮設用におすすめ。





注文品番			本体価格 (税込価格)	面版寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2771	W	300×600	¥7,300 (¥ 8,030)	300×600	300×579×365	300×450	0.7
	K	450×600	¥9,100 (¥10,010)	450×600	450×579×365	450×450	1



簡易タイプのコンパクト看板。
短期イベントの案内看板や、大量に設置する告知・注意看板などにおすすめです。



S=1/50



オプション



保持プレートW
¥3,900 (税込¥4,290)
●保持プレート参考積載個数
1ヶ



保持プレートK
¥3,900 (税込¥4,290)
●保持プレート参考積載個数
1ヶ



※ペットボトルなどの重りは別途
ご用意ください

規格サイズのみ
となります

仕様

面 板: (ホワイト) 3mmアルミ複合板 (ホワイト) 2枚
(ブラック) 3mmアルミ複合板 (ブラック) 2枚
折りたたみ式

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



W 300×600

NEW

スタンド看板 2761 2762


屋外

▼設置方法 ▼セット方法



規格


- ロープライスのアルミ枠の人型片面スタンド。
- アルミのスリム枠でも剛性十分、丈夫で長持ち。
- 細身のスッキリデザインが店舗から施設まで幅広いシーンにマッチ。



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2761	C	450× 600	¥14,900 (¥16,390)	450× 600	471× 869×341	431× 591	2.2
		450× 900	¥17,300 (¥19,030)	450× 900	471×1158×445	431× 891	2.7
		600× 900	¥19,500 (¥21,450)	600× 900	621×1158×445	581× 891	3.1
		600×1200	¥24,500 (¥26,950)	600×1200	621×1448×549	581×1191	3.7

注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2762	K	450× 600	¥17,400 (¥19,140)	450× 600	471× 869×341	431× 591	2.2
		450× 900	¥20,300 (¥22,330)	450× 900	471×1158×445	431× 891	2.7
		600× 900	¥22,900 (¥25,190)	600× 900	621×1158×445	581× 891	3.1
		600×1200	¥28,200 (¥31,020)	600×1200	621×1448×549	581×1191	3.7

壁を背に設置するならこのタイプ。細身のシンプルデザインがシーンマッチします。



オプション



保持パイプ型

h 600用…¥3,100(税込¥3,410)
h 900用…¥3,100(税込¥3,410)
h1200用…¥3,100(税込¥3,410)

M-909

(満水時1ヶ11kg)
¥2,300(税込¥2,530)


●ポリウレタン参考積載個数
h600+h900:1ヶ h1200:2ヶ

M-982

(満水時1ヶ11kg)
¥2,300(税込¥2,530)

●ポリウレタン参考積載個数
h600+h900:1ヶ h1200:2ヶ


セット方法

特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h200

仕様

フレーム: アルミ押出材 (シルバー)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 1枚
コーナー: ステンレス
折りたたみ式



ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



スタンド看板 299

屋外

両面



▼設置方法 ▼セット方法



規格

- ロープライスのアルミ枠A型スタンド。
- 面板入れ替え簡単タイプに組み替えが可能。
- 表示の差し替えが頻繁な飲食店などにおすすめ。

●C(シルバー)




トップのアルデザイン

セット方法

標準タイプ

面板入れ替え簡単タイプ



注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
299	C	450× 600	¥15,100 (¥16,610)	450× 600	471× 867×493	431× 586	2.7
		450× 900	¥18,300 (¥20,130)	450× 900	471×1157×648	431× 886	3.9
		600× 900	¥21,100 (¥23,210)	600× 900	621×1157×648	581× 886	4.7
		600×1200	¥28,000 (¥30,800)	600×1200	621×1447×803	581×1186	5.8

シンプルでスッキリなデザインがどんなシーンにもマッチ。
コンパクトから大サイズまで、使いやすいサイズ展開で汎用的に使えます。

オプション



保持パイプ

h 600用...¥3,100(税込¥3,410)
h 900用...¥3,100(税込¥3,410)
h1200用...¥3,100(税込¥3,410)



M-909(1ヶ)

(満水時1ヶ11kg)
¥2,300(税込¥2,530)

●ポリウレタン参考積載個数
h600:1ヶ h900:2ヶ
h1200:3ヶ



開き止めウエイト561
(h600用 5kg)

¥10,400(税込¥11,440)



開き止めウエイト805
(h900-1200用 6.5kg)

¥11,500(税込¥12,650)

S=1/40


特注サイズ
できます

最大サイズ:
面板寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h200


仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
コーナー: ステンレス
折りたたみ式

S=1/4



面板入れ替え簡単タイプへの組み替え方法



左右フレーム上部の
ビスをはずし、
上辺フレームをはずします。


本体フレームを反転して(上図参照)上辺フレームを元に戻し、
ビスを取り付けます。

ご注意

- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご利用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご利用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

S=1/50

NEW



装備品・詳細（オプション）

保持プレート（ウェイト乗せバー）



2767、2768、2771、2772のスタンド看板の閉じ止めとして、またウェイト（ペットボトルなど）を乗せる台としてお使いいただけ、取り外しも可能です。

保持プレートセット時



付属のベルト（マジックテープ）でペットボトルなどを固定します。



※ペットボトルなどの重りは別途ご用意ください

φ18マグネット白4個組



ご注意

- 誤飲すると大変危険です。子供の手の届く場所に置かないでください。万が一誤飲した場合は、医師の診断を受け指示に従ってください。
- 衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので取り扱いには十分注意してください。また、屋外や高温下で使用するとサビの発生やスチール面を傷めることがあります。定期的に磁石を取り外して清掃してください。

φ18のマグネット（白色）4個組です。ポスターの掲示にお使いください。屋外での使用が可能です。


透明面板仕様について

特注仕様

2714、2715、2716、2717のサインスタンドは、面板を2mm透明アクリルに変更可能です。

品番	カラー	サイズ	特注仕様	本体価格（税込価格）
2714	W	φ260	2mm透明アクリル面板 特注仕様	¥29,800（¥32,780）
	K	φ260×520		¥31,100（¥34,210）
2715	P	φ260		¥32,400（¥35,640）
	GR	φ260×520		¥33,700（¥37,070）
2716	W	φ260		¥34,700（¥38,170）
	K	φ260×520		¥36,000（¥39,600）
2717	W	260×260		¥35,900（¥39,490）
	K	260×520		¥36,400（¥40,040）


※スタンドと透明板のセット価格



260×520 特注仕様



φ260 特注仕様



透明面板にカットシートを貼り込むことで表示が浮き上がった、よりカジュアルな演出ができます。

コンパクト看板のサイズについて


小さくてセンスのいいコンパクトサイズのスタンド看板。
設置場所や表示内容に合わせて使えるサイズをご用意しています。
各商品のサイズをご確認の上、ご選定ください。



2772 K 300×600
外寸法
W300×H579×D360




2766 K 260×260
外寸法
W316×H689×D76



2768 K 360×360
外寸法
W500×H675×D345



2763 K 450×450
外寸法
W540×H782×D449



2764 K 450×450
外寸法
W569×H900×D500



株式会社ベルク <https://www.belk.jp/>

□ 東京本社・ショールーム / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3

□ 富山本部・ショールーム / 〒933-0836 富山県高岡市石塚180

□ 大阪営業所 / 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-11江坂山荘ビル

TEL (03) 3877-1880 FAX (03) 3877-2380

(連絡先) TEL (0766) 31-3328 FAX (0766) 31-2389

TEL (0766) 31-3328 FAX (0766) 31-2389

(連絡先) TEL (0766) 31-3328 FAX (0766) 31-2389

honbu@belk.jp

honbu@belk.jp

honbu@belk.jp